

Siemens VDO Trading GmbH  
 Heinrich-Hertz-Strasse 45  
 D-78052 VS-Villingen  
 Internet: <http://www.vdo.com>

An: Technische Leiter / Service-Techniker

Datum: 11.05.2005

Inland  NSO / ND  RS / EWR  IS/EW, ISE/EWE  
 z.K. NSO / ND

**Ansprechpartner:**

**Ihre zuständige Vertretung**

Ausland  NSO / ND

Produkt / System: **MTCO 1324**

Zugehörigkeit: **TPH TU00-1324-0000001**

**SI-Nr.: 110 222IS**

Seite: 1 von 13

**Die SI Nr. 110 212 wird somit ungültig und durch die SI Nr. 110 222 ersetzt.**

### Thema:

- **MTCO 1324 Ersatz- und Austausch-Variantenübersicht**
  - Typenschlüssel
  - MTCO 1324 Ausführungsvarianten
  - Legende zur MTCO Bezeichnung

Aufgrund der Einführung einiger neuer MTCO haben wir die Variantenübersicht aktualisiert.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die im Feld befindlichen MTCO Varianten, sortiert nach Fahrzeugtyp mit den zugehörigen Austauschgeräte-Nummern.

Verwenden Sie bei Bestellungen nur die hier aufgeführten Bestell-Nummern.

### Achtung!

**Beim Gerätetausch im Fahrzeug, darf nur der gleiche oder ein neuerer Gerätetyp eingebaut werden.**

**Hinweis:** Angaben zur Gerätekonfiguration und Firmwarestände, siehe SI-Nr. 110 223

### Zusatzschreiber:

Um die Variantenvielzahl zu reduzieren, bieten die unten stehenden MTCO die Möglichkeit, den Zusatzschreiber mit Hilfe des MTC zu programmieren. (Siehe Anlage: Typenschlüssel)

Fahrzeug	Typ	von Gerätetyp	in Gerätetyp
Daimler Chrysler	Sprinter	1324-610052050100	1324-610252050100
Daimler Chrysler	Sprinter	1324-640052640500	1324-640252640500
Daimler Chrysler	Actros	1324-710115140300	1324-710315140300
Daimler Chrysler	Actros	1324-710115420300	1324-710315420300
VW	T4	1324-630452100400	1324-630552100400
VanHool		1324-501115120001	1324-501315120001

## Typenschlüssel

Apparatetyp **1324** **Modularer Tachograph**

Gerätevariante

**5** = **1324.5XX** 24V

**6** = **1324.6XX** 12V

**7** = **1324.7XX** 24V GGVS / ADR

Schnittstelle 1 CAN-BUS  
PIN-A: 4, 7, 8

**0** Ohne Schnittstelle

**1** CAN, Abschluß-Widerstand 120 Ω

**2** CAN ohne Abschluß-Widerstand

**3** CAN VW-HW ohne Abschluß-Widerstand

**4** CAN, IES, DC-Sprinter

Schnittstelle 2 K-LINE  
PIN-D: 4, 6, 7,8

**0** Ohne Schnittstelle

**1** K-LINE als Instrumenten-Schnittstelle E-Tachometer (D7)

**2** K-LINE (Diagnose-Schnittstelle), (D7)

**3** Dyna-Fleet (Datenschnittstelle zum Bordrechner VOLVO), (D7)

**4** Info-Interface (ab Firmware **004.xx**), (D8)

Zusatzeinrichtung

**0** Ohne Zusatzeinrichtung

**1** Drehzahlregistrierung (nur Aufschrieb, keine Anzeige)

**2** Zusatzschreiber

**3** Drehzahlregistrierung (ohne Anzeige) und Zusatzschreiber

**4** Halbe Geberfrequenz auf PIN „B6“

**5** Zusatzschreiber und Halbe Geberfrequenz auf PIN „B6“

**6** Digitale „v“-Anzeige (Stand-Alone)

**7** Zusatzschreiber und digitale „v“-Anzeige (Stand-alone)

**8** Drehzahl ohne Anzeige und digitale „v“-Anzeige (Stand-Alone)

Messbereich

**1** 125 km/h (Standard)

**2** 100 km/h

**3** 140 km/h

**4** --

**5** 180 km/h

Ausführungsvarianten

Firmware/  
Kombi-Anbindung

**00** Ohne Firmware/ Kombi-Anbindung

**01** CAN/ Basis ISO/TCO 1 Wiederholrate 50 ms

**CAN**

**02** CAN/ Basis ISO/TCO 1 Wiederholrate 10 ms

**03** CAN/ Basis ISO/TCO 1 Wiederholrate 20 ms

**04** CAN/ VW TCO 1 Wiederholrate 20 ms

**05** CAN/DC IES

Schnittstelle/  
Kundenfirmware

**00** Ohne kundenspezifische Firmware

**01** E-Tachometer 1323.01 (D7)

**02** Standard-Diagnose (D7)

**03** Dyna-Fleet-Schnittstelle (Volvo), (D7)

**04** Info-Interface (ab Firmware **004.xx**), (D8)

**K-Line**

1324	.	7	1	0	3	1	514	03	00
------	---	---	---	---	---	---	-----	----	----

## MTCO 1324 Ausführungsvarianten

Versch.		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Stand alone		1324-620652030100	EC-MTCO 2F SA 180K 12V A.S CAN GN	1324/27-223-00				1324-624655490104	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S CAN I,GN	1324/27-287-02
Stand alone		1324-624655490104	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S CAN I,GN		1324/27-287-00	1324/27-287-01	1324/27-287-02			
Stand alone		1324-620752030100	EC-MTCO 2F SA 180K 12V A.S CAN Z,GN	1324/27-224-00				1324-624755490104	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S CAN Z,I,GN	1324/27-288-02
Stand alone		1324-624755490104	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S CAN Z,I,GN		1324/27-288-00	1324/27-288-01	1324/27-288-02			
Stand alone		1324-520612030100	EC-MTCO 2F SA 125K 24V A.S CAN GN	1324/27-225-00	1324/27-225-01	1324/27-225-02	1324/27-225-03			
Stand alone		1324-514615480104	EC-MTCO 2F SA 125K 24V K.S CAN I,GN		1324/27-286-00	1324/27-286-01	1324/27-286-02			
Stand alone		1324-510612030100	EC-MTCO 2F SA 125K 24V A.S CAN GN		1324/27-268-00	1324/27-268-01	1324/27-268-02			
Stand alone		1324-510612120100	EC-MTCO 2F SA 125K 24V A.S CAN S,GN		1324/27-268-00	1324/27-268-01	1324/27-268-02			
Stand alone		1324-600655340000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S OR		1324/27-255-01	1324/27-255-02	1324/27-255-03			
Stand alone	X	1324-600655350000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S S,OR		1324/27-255-01	1324/27-255-02		1324-600655340000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S OR	1324/27-255-03
		1324-101010030001	EC-MTCO 2F 125K 24V ST.S K-L GN	1324/27-012-01				1324-501012030001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L GN	1324/27-236-03
		1324-501012030001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L GN	1324/27-236-00	1324/27-236-01	1324/27-236-02	1324/27-236-03			
	X	1324-501012120001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L S,GN	1324/27-236-00	1324/27-236-01	1324/27-236-02	1324/27-236-03			

Busse		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Versch.		1324-110010030100	EC-MTCO 2F 125K 24V ST.S CAN GN	1324/27-003-01				1324-510012030100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN GN	1324/27-217-03
Versch.		1324-510012030100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN GN	1324/27-217-00	1324/27-217-01	1324/27-217-02	1324/27-217-03			
Versch.	X	1324-510012120100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,GN	1324/27-217-00	1324/27-217-01	1324/27-217-02	1324/27-217-03			
DAF		1324-510012050100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN YE					1324-510012030100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN GN	1324/27-217-03

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

VanHool		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
	X	1324-501112120001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L S,N,GN	1324/26-226-00	1324/26-226-01			1324-501115120001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,N,GN	1324/26-252-02
	X	1324-501115120001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,N,GN			1324/26-252-01	1324/26-252-02			
	X	1324-501315120001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,Z,N,GN					1324-501115120001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,N,GN	1324/26-252-02

DC		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Sprinter		1324-210050050100	EC-MTCO 2F 180K 12V ST.S CAN YE	1324/27-010-03				1324-610052050100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN YE	1324/27-210-03
Sprinter	X	1324-210050130100	EC-MTCO 2F 180K 12V ST.S CAN S,YE	1324/27-010-03				1324-610052130100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN S,YE	1324/27-210-03
Sprinter		1324-610052050100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN YE	1324/27-210-00	1324/27-210-01	1324/27-210-02	1324/27-210-03			
Sprinter	X	1324-610052130100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN S,YE	1324/27-210-00	1324/27-210-01	1324/27-210-02	1324/27-210-03			
Sprinter		1324-610252050100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN Z,YE	1324/27-212-00	1324/27-212-01			1324-610052050100	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S CAN YE	1324/27-210-03
Sprinter		1324-640052050500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN YE		1324/27-297-00			1324-640052640500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN YE	1324/27-313-01
Sprinter	X	1324-640052130500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN S,YE		1324/27-297-00			1324-640052650500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN S,YE	1324/27-313-01
Sprinter		1324-640252050500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN Z,YE					1324-640052640500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN YE	1324/27-313-01
Sprinter		1324-640052640500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN YE			1324/27-313-00	1324/27-313-01			
Sprinter	X	1324-640052650500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN S,YE			1324/27-313-00	1324/27-313-01			
Sprinter		1324-640252640500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN Z,YE					1324-640052640500	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S IESCAN YE	1324/27-313-01
Vito, Sprinter- Nachrüstung		1324-640655160000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V A.S IESCAN Z,YE				1324/27-337-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

DC		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Actros		1324-710015140100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, YE	1324/27-201-00				1324-710015140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, YE	1324/27-201-03
Actros		1324-710035140100	EC-MTCO 2F 140K 24V K.S CAN G, YE					1324-710015140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, YE	1324/27-201-03
Actros*		<b>1324-710015140300</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, YE</b>	1324/27-201-00	1324/27-201-01	1324/27-201-02	<b>1324/27-201-03</b>			
Actros*		1324-710035140300	EC-MTCO 2F 140K 24V K.S CAN G, YE					1324-710015140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, YE	1324/27-201-03
Actros	X	1324-710015150100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, G, YE	1324/27-201-00				1324-714015150304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, I, G, YE	1324/27-270-02
Actros*	X	1324-710015150300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, G, YE	1324/27-201-00				1324-714015150304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, I, G, YE	1324/27-270-02
Actros*	X	<b>1324-714015150304</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, I, G, YE</b>		1324/27-270-00	1324/27-270-01	<b>1324/27-270-02</b>			
Actros		1324-710115140100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, YE	1324/26-200-00				1324-710115140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, YE	1324/26-200-03
Actros*		<b>1324-710115140300</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, YE</b>	1324/26-200-00	1324/26-200-01	1324/26-200-02	<b>1324/26-200-03</b>			
Actros	X	1324-710115150100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, G, YE	1324/26-200-00				1324-714115150304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, I, G, YE	1324/26-238-02
Actros*	X	1324-710115150300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, G, YE	1324/26-200-00				1324-714115150304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, I, G, YE	1324/26-238-02
Actros*	X	<b>1324-714115150304</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, I, G, YE</b>		1324/26-238-00	1324/26-238-01	<b>1324/26-238-02</b>			
Actros		1324-710215140100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, G, YE	1324/27-204-00				1324-710215420300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, G, GN	1324/27-260-02
Actros*		1324-710215140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, G, YE	1324/27-204-00				1324-710215420300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, G, GN	1324/27-260-02
Actros		1324-710315140100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, N, G, YE	1324/26-205-00				1324-710115140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, YE	1324/26-200-03
Actros*		1324-710315140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, N, G, YE	1324/26-205-00	1324/26-205-01			1324-710115140300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, YE	1324/26-200-03
Actros*		<b>1324-710015420300</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, GN</b>		1324/27-258-00	1324/27-258-01	<b>1324/27-258-02</b>			
Actros*		1324-710035420300	EC-MTCO 2F 140K 24V K.S CAN G, GN					1324-710015420300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G, GN	1324/27-258-02
Actros*	X	<b>1324-714015430304</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, I, G, GN</b>		1324/27-261-00	1324/27-261-01	<b>1324/27-261-02</b>			
Actros*		<b>1324-710115420300</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, GN</b>		1324/26-233-00	1324/26-233-01	<b>1324/26-233-02</b>			
Actros*	X	<b>1324-714115430304</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S, N, I, G, GN</b>		1324/26-235-00	1324/26-235-01	<b>1324/26-235-02</b>			
Actros*		<b>1324-710215420300</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, G, GN</b>			1324/27-260-01	<b>1324/27-260-02</b>			
Actros*		1324-710315420300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z, N, G, GN					1324-710115420300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N, G, GN	1324/26-233-02

\*auch Atego, Axor

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

DAF		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
LF		1324-510012360100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN OR					1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-510012370100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,OR					1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-510112370100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,N,OR					1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-257-01
LF		1324-710012320100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN G,OR					1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
LF		1324-514012360104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN I,OR					1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-514012370104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,I,OR					1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-514112370104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,N,I,OR					1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-257-01
LF		1324-514012560104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN I,OR					1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-514012570104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,I,OR					1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-304-01
LF	X	1324-514112570104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,N,I,OR					1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-257-01
LF		1324-714012580104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN I,G,OR					1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
LF	X	1324-714012590104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,I,G,OR					1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
LF	X	1324-714112590104	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN S,N,I,G,OR					1324-714115590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR	1324/26-258-01
CF		1324-510015360100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN OR	1324/27-231-00	1324/27-231-01			1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR	1324/27-304-01
CF	X	1324-510015370100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,OR					1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-304-01
CF	X	1324-510115370100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,OR					1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-257-01
CF		1324-710015320100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G,OR	1324/27-232-00	1324/27-232-01			1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
CF	X	1324-710115330100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,OR	1324/26-212-00	1324/26-212-01			1324-714115590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR	1324/26-258-01
CF		1324-514015360104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR		1324/27-291-00			1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR	1324/27-304-01
CF	X	1324-514015370104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR		1324/27-291-00			1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-304-01
CF	X	1324-514115370104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR		1324/26-250-00			1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-257-01
CF		1324-714015320104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR		1324/27-292-00			1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
CF	X	1324-714015330104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,G,OR		1324/27-292-00			1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
CF	X	1324-714115330104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR		1324/26-251-00			1324-714115590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR	1324/26-258-01
CF, XF		1324-514015560104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,OR			1324/27-304-00	1324/27-304-01			
CF, XF	X	1324-514015570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR			1324/27-304-00	1324/27-304-01			
CF, XF	X	1324-514115570104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR			1324/26-257-00	1324/26-257-01			
CF, XF		1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR			1324/27-305-00	1324/27-305-01			
CF, XF	X	1324-714015590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,G,OR					1324-714015580104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-305-01
CF, XF	X	1324-714115590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR			1324/26-258-00	1324/26-258-01	1324-714315990104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,Z,N,I,G,OR	1324/26-271-00
CF, XF	X	1323-714315590104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,Z,N,I,G,OR				1324/26-271-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

EvoBus		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Travego		1324-512015030102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD GN	1324/27-206-00	1324/27-206-01	1324/27-206-02		1324-512015720102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD GN	1324/27-323-01
Travego, Tourino; Setra S 4xx		1324-512015720102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD GN			1324/27-323-00	1324/27-323-01			
Travego	X	1324-512015120102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD S,GN	1324/27-206-00	1324/27-206-01	1324/27-206-02		1324-512015710102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD S,GN	1324/27-323-01
Travego, Tourino; Setra S 4xx	X	1324-512015710102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD S,GN			1324/27-323-00	1324/27-323-01			
Conecto, Tourismo		1324-501015030001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L GN					1324-501015720001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L GN	1324/27-324-00
Conecto, Tourismo	X	1324-501015120001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,GN					1324-501015710001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,GN	1324/27-324-00
Conecto, Tourismo		1324-501015720001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L GN				1324/27-324-00			
Conecto, Tourismo	X	1324-501015710001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L S,GN				1324/27-324-00			

Fiat, PSA		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Ducato, Boxer, Jumper		1324-600655340000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S OR		1324/27-255-01	1324/27-255-02	1324/27-255-03			
Ducato, Boxer, Jumper	X	1324-600655350000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S S,OR		1324/27-255-01	1324/27-255-02		1324-600655340000	EC-MTCO 2F SA 180K 12V K.S OR	1324/27-255-03

Irisbus		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
		1324-714015540104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR				1324/27-317-01	1324-714015260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-264-02
	X	1324-714115550104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR				1324/26-261-01	1324-714115270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR	1324/26-231-02
		1324-712015540102	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CANKLD G,OR				1324/27-342-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

IVECO		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Daily		1324-201050010001	EC-MTCO 2F 180K 12V ST.S K-L GN	1324/27-002-01				1324-601052660001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L GN	1324/27-333-01
Daily		1324-601052010001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L GN	1324/27-215-00	1324/27-215-01	1324/27-215-02		1324-601052660001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L GN	1324/27-333-01
Daily		1324-601055010001	EC-MTCO 2F 180K 12V K.S. K-L GN		1324/27-289-00	1324/27-289-01		1324-601055660001	EC-MTCO 2F 180K 12V K.S K-L GN	1324/27-332-01
Daily		<b>1324-601052660001</b>	<b>EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L GN</b>			1324/27-333-00	<b>1324/27-333-01</b>			
Daily	X	1324-201050080001	EC-MTCO 2F 180K 12V ST.S K-L S,GN	1324/27-007-01				1324-601052670001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L S,GN	1324/27-333-01
Daily	X	1324-601052080001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L S,GN	1324/27-215-00	1324/27-215-01	1324/27-215-02		1324-601052670001	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L S,GN	1324/27-333-01
Daily	X	<b>1324-601052670001</b>	<b>EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L S,GN</b>			1324/27-333-00	<b>1324/27-333-01</b>			
Daily		<b>1324-601252660001</b>	<b>EC-MTCO 2F 180K 12V A.S K-L Z,GN</b>				<b>1324/27-347-00</b>			
Daily		<b>1324-601055660001</b>	<b>EC-MTCO 2F 180K 12V K.S K-L GN</b>			1324/27-332-00	<b>1324/27-332-01</b>			
Stralis, Eurocargo*		<b>1324-510015380100</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN GN</b>		1324/27-237-01	1324/27-237-02	<b>1324/27-237-03</b>			
Stralis, Eurocargo*	X	1324-510015390100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,GN		1324/27-237-01	1324/27-237-02		1324-514015390104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,GN	1324/27-311-01
Stralis, Eurocargo*	X	<b>1324-514015390104</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,GN</b>			1324/27-311-00	<b>1324/27-311-01</b>			
Stralis, Eurocargo*		<b>1324-710015400100</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G,GN</b>		1324/27-239-01	1324/27-239-02	<b>1324/27-239-03</b>			
Stralis, Eurocargo*	X	1324-710015410100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,G,GN		1324/27-239-01	1324/27-239-02		1324-714015410104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,G,I,GN	1324/27-335-01
Stralis, Eurocargo*	X	<b>1324-714015410104</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,G,I,GN</b>			1324/27-335-00	<b>1324/27-335-01</b>			
Stralis, Eurocargo*		<b>1324-710115400100</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,G,GN</b>		1324/26-215-01	1324/26-215-02	<b>1324/26-215-03</b>			
Stralis, Eurocargo*	X	<b>1324-710115410100</b>	<b>EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,GN</b>		1324/26-215-01	1324/26-215-02	<b>1324/26-215-03</b>			
		1324-710615400100	EC-MTCO SA 2F 125K 24V K.S CAN G,GN					1324-710015400100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G,GN	1324/27-239-03
	X	1324-710615410100	EC-MTCO SA 2F 125K 24V K.S CAN S,G,GN					1324-710015400100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN G,GN	1324/27-239-03

\*auch Trakker  
Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"



IVEKA		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
		1324-501012110001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L,IVK,GN	1324/27-213-00				1324-501012030001	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S K-L,GN	1324/27-236-03

MAN		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Ersatz MTCO 1324			Aktuell
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24		Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.26
TGA		1324-510015300100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN OR	1324/27-200-00	1324/27-200-01	1324/27-200-02		1324-510015680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN OR	1324/27-328-01
TGA	X	1324-510015310100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,OR	1324/27-200-00	1324/27-200-01	1324/27-200-02		1324-514015690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-329-01
TGA	X	1324-514015310104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR		1324/27-281-00	1324/27-281-01		1324-514015690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR	1324/27-329-01
TGA		1324-510115300100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,OR	1324/26-201-00	1324/26-201-01	1324/26-201-02		1324-510115680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,OR	1324/26-267-01
TGA	X	1324-510115310100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,OR	1324/26-201-00	1324/26-201-01	1324/26-201-02		1324-514115690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-268-01
TGA	X	1324-514115310104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR		1324/26-245-00	1324/26-245-01		1324-514115690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR	1324/26-268-01
TGA		1324-710215300100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,G,OR	1324/27-207-00	1324/27-207-01	1324/27-207-02		1324-710215680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,G,OR	1324/27-320-02
TGA	X	1324-714215310104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,Z,G,I,OR		1324/27-283-00	1324/27-283-01		1324-714215690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,Z,G,I,OR	1324/27-319-02
TGA		1324-710315300100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,N,G,OR	1324/26-203-00	1324/26-203-01	1324/26-203-02		1324-710315680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,N,G,OR	1324/26-262-02

MAN		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell			
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung			AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.26			
TGA; TGL		1324-510015680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN OR			1324/27-328-00	1324/27-328-01			
TGA, TGL	X	1324-514015690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,OR			1324/27-329-00	1324/27-329-01			
TGA, TGL		1324-510115680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,OR			1324/26-267-00	1324/26-267-01			
TGA, TGL	X	1324-514115690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,OR			1324/26-268-00	1324/26-268-01			
TGA, TGL		1324-710215680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,G,OR			1324/27-320-01	1324/27-320-02			
TGA, TGL	X	1324-714215690104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,Z,G,I,OR			1324/27-319-01	1324/27-319-02			
TGA, TGL		1324-710315680100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,N,G,OR			1324/26-262-01	1324/26-262-02			
		1324-701215530001	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S K-L Z,G,OR			1324/27-300-02	1324/27-300-03			

Neu!  
Neu!  
Neu!  
Neu!  
Neu!  
Neu!  
Neu!

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

Mitsubishi		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Canter	Neu!	1324-500612030000	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S GN				1324/27-350-00	1324-510612030100	EC-MTCO 2F 125K 24V A.S CAN GN	1324/27-268-02
Canter		1324-600612030000	EC-MTCO 2F 125K 12V A.S GN				1324/27-351-00			

Multicar		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
	Neu!	1324-601012010001	EC-MTCO 2F 125K 12V A.S K-L GN					1324-601032090001	EC-MTCO 2F 140K 12V A.S K-L GN	1324/27-219-03

Nissan		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Atleon		1324-101030090001	EC-MTCO 2F 140K 24V ST.S K-L GN	1324/27-011-01				1324-501032090001	EC-MTCO 2F 140K 24V A.S K-L GN	1324/27-218-03
Atleon		1324-501032090001	EC-MTCO 2F 140K 24V A.S K-L GN	1324/27-218-00	1324/27-218-01	1324/27-218-02	1324/27-218-03			
Atleon		1324-500632290000	EC-MTCO SA 2F 140K 24V A.S GN					1324-500632740000	EC-MTCO SA 2F 140K 24V A.S OR	1324/27-343-00
Cabstar		1324-201030090001	EC-MTCO 2F 140K 12V ST.S K-L GN	1324/27-009-01				1324-601032090001	EC-MTCO 2F 140K 12V A.S K-L GN	1324/27-219-03
Cabstar		1324-601032090001	EC-MTCO 2F 140K 12V A.S K-L GN	1324/27-219-00	1324/27-219-01	1324/27-219-02	1324/27-219-03			
Cabstar		1324-600632290000	EC-MTCO SA 2F 140K 12V A.S GN					1324-600632740000	EC-MTCO SA 2F 140K 12V A.S OR	1324/27-344-00

Nissan		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Atleon		1324-500632740000	EC-MTCO SA 2F 140K 24V A.S OR				1324/27-343-00			
Cabstar		1324-600632740000	EC-MTCO SA 2F 140K 12V A.S OR				1324/27-344-00			

Opel/Vauxh		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Vivaro		1324-600652750000	EC-MTCO SA 2F 180K 12V A.S OR				1324/27-340-00			
Vivaro	X	1324-600652760000	EC-MTCO SA 2F 180K 12V A.S S,OR				1324/27-340-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

RVI		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
Premium		1324-710015260100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN OR					1324-714015260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-264-02
Premium	X	1324-710015270100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,OR					1324-714015270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-264-02
Premium		1324-714015260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR		1324/27-264-00	1324/27-264-01	1324/27-264-02			
Premium	X	1324-714015270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,G,OR		1324/27-264-00	1324/27-264-01	1324/27-264-02			
Midlum		1324-714035260104	EC-MTCO 2F 140K 24V K.S CAN I,G,OR					1324-714015260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR	1324/27-264-02
Midlum	X	1324-714035270104	EC-MTCO 2F 140K 24V K.S CAN S,I,G,OR					1324-714015270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,G,OR	1324/27-264-02
Premium		1324-714115260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,I,G,OR		1324/26-231-00	1324/26-231-01	1324/26-231-02			
Premium	X	1324-714115270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR		1324/26-231-00	1324/26-231-01	1324/26-231-02			
Magnum		1324-724015260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN I,G,OR		1324/27-266-00	1324/27-266-01	1324/27-266-02			
Magnum	X	1324-724015270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,I,G,OR		1324/27-266-00	1324/27-266-01	1324/27-266-02			
Magnum		1324-724115260104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,I,G,OR		1324/26-232-00	1324/26-232-01	1324/26-232-02			
Magnum	X	1324-724115270104	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,I,G,OR		1324/26-232-00	1324/26-232-01	1324/26-232-02			

SCANIA		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ Baureihe	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.26	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.26
4		1324-710815730100	EC-MTCO SA 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,GN				1324/26-269-00			
P, R, T		1324-510015520300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN GN				1324/27-301-00			
P, R, T	X	1324-710115510300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,GN				1324/26-270-00	1324-714115510304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,GN	1324/26-273-00
P, R, T	X	1324-714115510304	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,GN				1324/26-273-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

“

Volvo		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW > 3.12	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23 / 4.24	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.4 FW 4.24
FL		1324-520015170100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN YE					1324-523015170303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN D,YE	1324/27-241-03
FL		1324-520115170100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,YE	1324/26-206-00				1324-523115170303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,D,YE	1324/26-219-03
FL	X	1324-520115190100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,YE	1324/26-206-00				1324-523115190303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,D,YE	1324/26-219-03
FL	X	1324-720115200100	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,G,YE	1324/26-208-00				1324-723115200303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN,S,N,D,G,YE	1324/26-222-03
FL		1324-720215240300	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN Z,G,YE	1324/27-254-00	1324/27-254-01		1324/27-254-02			
FL		1324-523015170303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN D,YE	1324/27-241-00	1324/27-241-01	1324/27-241-02	1324/27-241-03			
FL		1324-523115170303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,D,YE	1324/26-219-00	1324/26-219-01	1324/26-219-02	1324/26-219-03			
FL	X	1324-523115190303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,D,YE	1324/26-219-00	1324/26-219-01	1324/26-219-02	1324/26-219-03			
FL	X	1324-723115200303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,D,G,YE	1324/26-222-00	1324/26-222-01	1324/26-222-02	1324/26-222-03			
FH/FM		1324-513015180303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN D,YE		1324/27-242-01	1324/27-242-02	1324/27-242-03			
FH/FM		1324-513115180303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,D,YE		1324/26-220-01	1324/26-220-02	1324/26-220-03			
FH/FM	X	1324-513115210303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,D,YE		1324/26-220-01	1324/26-220-02	1324/26-220-03			
FH/FM		1324-713015230303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN D,G,YE		1324/27-243-01	1324/27-243-02	1324/27-243-03			
FH/FM		1324-713115230303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN N,D,G,YE		1324/26-225-01	1324/26-225-02	1324/26-225-03			
FH/FM	X	1324-713115220303	EC-MTCO 2F 125K 24V K.S CAN S,N,D,G,YE		1324/26-225-01	1324/26-225-02	1324/26-225-03			

VW		MTCO 1324		Austausch Nr. Bisher			Aktuell	Ersatz MTCO 1324		
Typ	SIM	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.0 FW 3.12	AT-Nr. Rel.1+2 FW 4.23		AT-Nr. Rel. 3 FW 4.23	Vertriebs-Nr.	Bezeichnung	AT-Nr. Rel.3 FW 4.23
T4		1324-630452100400	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S VWCAN BL	1324/27-208-00	1324/27-208-01		1324/27-208-02			
T4		1324-630552100400	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S VWCAN Z,BL	1324/27-209-00	1324/27-209-01		1324/27-209-02	1324-630452100400	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S VWCAN,BL	1324/27-208-02
		1324-630555100400	EC-MTCO 2F 180K 12V K.S VWCAN Z,BL					1324-630452100400	EC-MTCO 2F 180K 12V A.S VWCAN,BL	1324/27-208-02
T5		1324-630555250400	EC-MTCO 2F 180K 12V K.S VWCAN Z,BL				1324/27-316-00			

Für Grau hinterlegte Felder gibt es Ersatz in Spalte "Ersatz-MTCO 1324"

## Legende zur MTCO-Bezeichnung

Abkürzung	Legende
2F	2 Fahrer
SA	Stand Alone
125K;140K;180K	km/h
12V; 24V	Volt
K.S	Klappbare Schublade
A.S	Arretierte Schublade
CAN	CAN-Interface A4, A8
VWCAN	Spezial CAN (VW)
IESCAN	Highspeed - CAN A4, A8, bei Sprinter
CANKLD	CAN A4, A8, und K-LINE- Diagnose D7
K-L	K-Line- Schnittstelle D7
S	SIM- Plombe Frankreich
Z	Zusatzschreiber
N	Drehzahl
I	Info-Schnittstelle D8
D	Dynafleet Schnittstelle D7
G	GGVS, ADR
OR	Display-Beleuchtung Orange
YE	Display-Beleuchtung Gelb
GN	Display-Beleuchtung Grün
BL	Display-Beleuchtung Blau
AT-Nr.	Austausch-Bestell Nr. MTCO
Vertriebs Nr.	Bestell Nr. MTCO Neu Gerät
Rel. 0, 1, 2,3, 4	"Release 0" = Änderungsstand
FW 4.24	Firmware Version 4.24
DC	Daimler Chrysler