





Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 55°C



Garantia 7 Años



Familia

Chip 2835 Samsung

BALA STIL LED DIMERIZABLE FLAT 10W PLASTIC CASE*


*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



Información Técnica

i ullillu	i idtilio Liito
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLFLAT-SAMSUNG-PLATINO-10WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Stil Led 250mA
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	Fase
Voltaje de operación	85 - 277Vac
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	10W
Potencia Real	9.26W
Flujo Luminoso(Lm)	787Lm
Eficacia luminica	85Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	109°
Temperatura del Color	3500K - 4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.87
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accessorios	N/A

Platino Elite



Medidas

Profundidad (P) 1.6cm
Diametro Int. (Di) 9.8cm (3.86")
Diametro Ext. (De) 12.9cm (5.08")
Peso 0.30Kg

Carcaza o cuerpo

Aluminio Inyectado Pintura Electrostática Policarbonato

